

Ventilerede facadesystemer





Vi står klar med både rådgivning og kaffe og kan hjælpe dig med at blive afklaret og vælge de produkter, der passer til dit projekt.

Vores showroom deler vi med vores søsterselskab Egernsund Wienerberger, der forhandler mursten, overliggere og belægningstegl.

Vi glæder os til at byde dig indenfor.



Et komplet system til den lette facade

Ventilerede facader bevarer og beskytter dit byggeri mod vind og vejr på en smuk og holdbar måde. De lette facader vinder indpas i byggeriet og er populære, idet de er fleksible, lette at installere og har et flot udtryk. En let facadeløsning er desuden ideel til renovering, hvor der er behov for efterisolering, og facaden ønskes opdateret.

Vores facadesystemer er komplette systemløsninger, der giver tryghed i installationen. Vi tilbyder en række forskellige ophængnings- og bagsystemer tilpasset vores facadebeklædninger i tegl og skifer, således at man får en komplet løsning fra bagmur til facade.

Vi hjælper naturligvis med rådgivning samt beregninger, således at vi sammen finder den løsning, der passer til dit byggeri.

Alle vores systemer er designet for adskillelse og kommer med et materialepas, hvor vi synliggør, hvad systemerne er opbygget af, så de efter endt levetid kan skilles ad i rene fraktioner. Det gør det også nemmere at beregne klimaskærmens miljøpåvirkning.



Smukke facader i rustikke materialer

En smuk facade er holdbar, ældes med ynde og komplementerer sine omgivelser. Derfor har vi også valgt, at alle vores facadematerialer er af højeste kvalitet. Det er materialer, der spiller godt sammen med den nordiske byggestil og klima.

Naturskifer

Naturskifer er et naturligt og holdbart byggemateriale med ekstremt gode egenskaber til at modstå nordisk vejr og vind. Levetiden på naturskifer er over 80 år. Skiferen brydes i mange tilfælde direkte ud af klippen og håndkløves med hammer og mejsel.

Tegl

Tegl er fremstillet af særligt udvalgte lertyper, nænsomt formgivet og brændt ved høje temperaturer, hvilket sikrer smukke levende tegloverflader med stor stoflighed. Tegl har en lang levetid på op til flere generationer.

Farver Naturskifer



Green Sea



Graphite Plain



Graphite Rustic



US Green



US Red



Oxblood



Smooth Grey



Swedish Silver



Spanish Green



Norwegian Rust



Multicolor

Naturskifer

Naturskifer er et smukt og naturligt byggemateriale med en rig variation i farve og udtryk.

Vi har valgt at sammensætte vores sortiment af naturskifer fra håndplukkede kvalitetsproducenter fra Norge, Sverige, Spanien, USA og Brasilien, så vi kan tilbyde en bred vifte af farver, formater og overflader.

Naturskifer kræver minimalt vedligehold og er ekstremt modstandsdygtig overfor vind og vejr. Naturskifer monteres i et tilhørende ophængningssystem, der er nemt at montere og demontere samt genbruge.

Naturskifer er et rent naturprodukt, der brydes direkte ud af klippen og håndkløves med hammer og mejsel, hvorfor variation i farve og overflade kan forekomme.



Produkt: Multicolor



Produkt: Naturschiefer Multicolor



Produkt: Vidar Gotland



Produkt: Spanish Green | Reference: Fritidshus Ho Bugt, Danmark





Produkt: Arena 500U Nordic Red

Tegl

Tegl er en ideel klimaskærm; materialet kræver minimalt vedligehold og er modstandsdygtigt overfor det nordiske vejrlig.

Teglets forskellige overflader og farver giver utallige muligheder for at skabe et smukt og ærligt udtryk på både facade og tag. Vi tilbyder flere serier af beklædningstegl med hvert deres unikke udtryk. Beklædningstegl monteres på et tilhørende alu-system eller på trælægter, hvor der er mulighed for at lege med udtrykket afhængig af, hvilken type du vælger. Systemet er designet for adskillelse og er nemt at montere og demontere samt genbruge.

Tegl er fremstillet af særligt udvalgte lertyper og brændt ved høje temperaturer, hvilket sikrer smukke, levende tegloverflader med stor stofflighed.



Farver Arena 500




Arena 500U Sandstone



Arena 500U Greige



Arena 500U Venezian Grey




Arena 500L Sandstone



Arena 500L Greige



Arena 500L Venezian Grey




Arena 500I Sandstone



Arena 500I Greige



Arena 500I Venezian Grey




Arena 500


Arena beklædningstegl er skabt med fokus på funktion og æstetik. Teglenes strengskårne ru overflade har en ærlig stoflighed, der sammen med seriens mange naturlige farver leverer et smukt og levende udtryk til facade og tag. Teglene i Arena 500 serien er 500 mm lange og kommer i to profildybder; en dyb (U) og en slank (L og I), så du kan få præcis det udtryk, du ønsker.

Arena 500 beklædningstegl fastgøres på vandrette lægter med enten skrue eller kroge. Arena 500 beklædningstegl med skruer kan anvendes på både tag og facade.


Farver Arena 500




Arena 500U Terracotta




Arena 500U Nordic Red




Arena 500U Vintage Red





Arena 500L Terracotta




Arena 500L Nordic Red




Arena 500L Vintage Red



Arena 500I Terracotta



Arena 500I Nordic Red



Arena 500I Vintage Red



Produkt: Arena 500U Nordic Red



Arena 600U Concrete Grey



Arena 600L Concrete Grey



Arena 600I Concrete Grey



Arena 600U Stormy Grey



Arena 600L Stormy Grey



Arena 600I Stormy Grey




Arena 600U Peat Black




Arena 600L Peat Black




Arena 600I Peat Black





Arena 600U Heritage Red



Arena 600L Heritage Red



Arena 600I Heritage Red



Arena 600

Arena beklædningstegl er skabt med fokus på funktion og æstetik og teglenes strengskårne ru overflade har en ærlig stofflighed, der sammen med seriens naturlige farver leverer et smukt og levende udtryk til facade og tag.

Teglene i Arena 600 serien er 600 mm lange og kommer i to profildybder; en dyb (U) og en slank (L og I), så du kan få præcis det udtryk, du ønsker.

Arena 600 beklædningstegl fastgøres med enten skruer, kroge eller klikkes på vandrette lægter. Arena 600 beklædningstegl med skruer og klik kan anvendes på både tag og facade.

Atrium

Atrium teglernes børstede overflade bidrager med en robust stofflighed, der sammen med seriens changerende farver leverer et smukt og rustikt udtryk til facade og tag.

Teglene i Atrium serien er 600 mm lange og kommer i to forskellige profildybder; en dyb (U) og en slank (L og I), så du kan opnå præcis det udtryk, du ønsker.

Atrium beklædningstegl fastgøres med enten skruer, kroge eller klikkes på vandrette lægter. Atrium beklædningstegl med skruer og klik kan anvendes på både tag og facade.



Farver Atrium




Atrium U Melange




Atrium U Sepia



Atrium U Thunder



Atrium U Red




Atrium L Melange




Atrium L Sepia



Atrium L Thunder



Atrium L Red




Atrium I Melange



Atrium I Sepia




Atrium I Thunder



Atrium I Red







Produkt: URBAN U Frederiksberg



URBAN U Christianshavn



URBAN L Christianshavn


Farver URBAN



URBAN U Frederiksberg




URBAN U Rosenberg



URBAN U Holmen




URBAN U Nordhavn




URBAN L Frederiksberg



URBAN L Rosenberg



URBAN L Holmen




URBAN L Nordhavn

URBAN

URBAN beklædningstegl tilbyder en rustik naturlighed på lerets præmisser. URBAN-seriens overflade er opkradset og varieret og ligesom andre facadematerialer lever teglen i og med sit miljø, og vejr og lys spiller en væsentlig rolle i beklædningsteglens levende udtryk.

URBAN teglen skrues op på vandrette lægter og kommer i to profildybder; en dyb (U) og en slank (L), så du kan få præcis det udtryk, du ønsker. URBAN beklædningstegl kan anvendes på både tag og facade.




URBAN L

URBAN U


Farver DOMUS



DOMUS Frederiksberg



DOMUS Rosenberg




DOMUS Christianshavn



DOMUS Holmen



DOMUS Nordhavn



DOMUS

DOMUS beklædningstegl har en ensartet børstet overflade, der sammen med den slanke profil giver teglen et enkelt, moderne udtryk. Overlappet mellem rækkerne af tegl er kort, så der vises en større teglflade, og derfor reduceres teglforbruget pr. m² i forhold til andre tegltyper. Dette gør DOMUS teglen meget velegnet til storskala byggeri med større ubrudte flader.

DOMUS beklædningstegl klikkes hurtigt og nemt på vores system i aluminium, hvilket er med til at sikre en god fremdrift.

DOMUS teglen kan anvendes som både tag og facade.



Tag og facade i ét materiale

Komproments beklædningstegl kan benyttes på både tag og facade. Det giver to løsninger i samme produkt og en teglbeklædning, der svøber sig om bygningen som et stramt klæde.

Beklædningstegl på tag og facade fremhæver bygningens linjer, men lægger på samme tid op til at udfordre geometrien og lege med skæve kanter og vinkler.

Foruden at tilbyde høj geometrisk frihed er vores beklædningstegl også hurtigt og nemt at montere og arbejde med. Produktet kan tilpasses i forhold til størrelsen af overlappning og længde, hvad der giver et varieret udtryk. Beklædningstegl er særdeles robuste og kræver ikke speciel vedligeholdelse.

Følgende beklædningstegl, som monteres med skrue eller klik, kan anvendes både på tag og facade: Vidar, Arena 500, Arena 600, Atrium, URBAN og DOMUS.

Læs mere om systemet på www.komponent.dk






Linus

Linus beklædningstegl er med sin ru strengskårne overflade, sin præcise formgivning og rige kombinationsmulighed et interessant bud på en moderne teglfacade.



Linus leveres i en klassisk teglrød farve, er 500 mm lang, kommer i 3 forskellige højder; 57, 88 og 182 mm og 2 forskellige dybder; 26 og 35 mm, der alle kan kombineres, så det ønskede udtryk opnås.

Linus beklædningstegl klikkes på vandrette lægter.



Farve og formater Linus





Linus Nordic Red 57 mm




Linus Nordic Red 88 mm



Linus Nordic Red 182 mm



Linus Nordic Red
Mix af alle tre formater og
forskellige dybder





Farver Elfino Small




Smokey White-Grey



Smokey Brown-Grey



Smokey Red



Elfino Small

Elfino Small bidrager med et moderne og skarpt udtryk til tag og facade. Elfino Small beklædningstegl forener på fornemmeste vis praktik og æstetik. Beklædningsteglen fastgøres på vandrette trælægter med skruer. Overfladen på de tre typer er alle drysset med fint sort sand, der giver teglen et afdæmpet farvespil og et lettere rå look.



Farver Vidar



Vidar Oslo



Vidar Bergen



Vidar Helsinki




Vidar Aarhus



Vidar Westerwald



Vidar Manchester



Vidar Gotland



Vidar Faro

Vidar

Vidar-serien er kendetegnet ved sin slanke profil og sit lille format, der med 43 stk. pr. m² giver en levende og varieret tegloverflade. Vidar leveres i 8 flotte farver, hvor begge sider af teglen kan anvendes, hvilket giver mulighed for to udtryk i samme tegl. Teglets ene side har et let relief i striber, og den anden er ensartet

ru, så du kan vælge det udtryk, der matcher dit byggeri. Vidar er produceret af rent tysk Westerwald-ler, der gør den yderst velegnet til at modstå det omskiftelige nordiske vejr både som facade og tag. Vidar skrues op på vandrette lægter.



Produkt: Vidar Aarhus



Unik og dokumenteret brandstopløsning

Komproment tilbyder vandrette brandstopløsninger til ventilerede facader; Komproment Firestop. Brandstoppet anvendes til at brandsektionere ventilerede hulrum vandret, så brandspredning i ventilerede hulrum bag regnskærmen stoppes.

I samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har vi udviklet teknisk dokumentation for brandstopløsninger i ventilerede facadesystemer fra Komproment til alle brandklasser. Dokumentation, der fremover vil gøre det nemmere og sikkert at vælge ventilerede facadeløsninger fra Komproment.

Ved anvendelse af Komproment Firestop sikres en fri og ubrudt ventilationsspalte bag brandstoppet, så det sikres, at regnskærmens ventilation bibeholdes. I tilfælde af brand bag facadebeklædningen ekspanderer brandstoppet, så det hurtigt lukker det ventilerede hulrum ud imod facadebeklædningen. Det unikke ved Komproment Firestop er, at den effektivt lukker ned for brand uden at gå på kompromis med ventilationen. Det er vigtigt, at denne mulighed for korrekt ventilering er til stede for at sikre optimal funktion af facaderne. Brandstoppet tillader fuld ventilering i hulrummet og ikke en etapevis reduktion af luftgennemstrømning imellem etagerne.



En totalløsning til facaden

Hos os får du kyndig vejledning, teknisk rådgivning og et komplet facadesystem, som indeholder facadebeklædning, ophængningssystem og bagsystem:

- Detaljerede tegninger CAD-tegninger og teksturer
- Tekniske datablade
- Dokumentation til planlægning og udførelse
- Bill of Materials
- EPD
- ETA
- Beskrivelsesforslag
- Tegninger og detaljer
- Overslagspriser
- Statiske beregninger på den samlede konstruktion
- Statiske beregninger af fastgørelser på bagsystem
- Beregning af U-værdier på bagsystem
- Udarbejdelse af montagetegninger og detaljer til bagsystemer
- Entreprenørliste med uddannede Komproment-montører
- Montageopstartsmøde med den eller de udførende

Systemkombinationer

Produkt	Farver	Ophængnings-system	Alu-lægter	Stål/aluzink-lægter	Træ-lægter	Brand-stop	Solcelle inte-greret	Tag og facade i ét	Bagsystem
Naturskifer	Se side 6	Krog	x			x	x	x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Vidar	Se side 34	Skrue	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Arena 500	Se side 14	Skrue	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krog	x			x			
Arena 600	Se side 18	Skrue	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krog	x			x			
		Klik	x					x	
Atrium	Se side 20	Skrue	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
		Krog	x			x			
		Klik	x					x	
Linus	Se side 30	Klik		x		x			ArboraFix, ArboraFlex Terma og Versa
URBAN	Se side 24	Skrue	x		x	x		x	ArboraFix, ArboraFlex Terma og Versa
DOMUS	Se side 26	Klik	x					x	ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa
Elfino Small	Se side 32	Skrue			x				ArboraFix, ArboraFlex, Terma og Versa

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle produktændringer.
Februar 2026.

Porsborgparken 21, 9530 Støvring
T +45 9652 0710, E salg@komproment.dk, **komproment.dk**