# Drift og vedligehold – Skærmtegl

Version juni 2025

## Generel information

En rigtigt udført facade i skærmtegl fra Kompro ment, kræver normalt kun lidt eller ingen vedligeholdelse.
Vi anbefaler alligevel at udføre et årligt eftersyn af facaden, da påvirkninger udefra kan have indflydelse på facadens udseende og funktion f.eks. træer, buske, blade mv.

Eftersynet af facaden sker ved at kontrollere facaden for nedblæste/knækkede skærmtegl og ved at gennemgå følgende detaljer:

- Ventilation af facaden kontrolleres og renses for blade, grene, smuds mv. i nødvendigt omfang. (sokkel, under sålbænke, over vinduesprofiler, tag fod, kip, mv.)
- Beplantninger i direkte kontakt med facaden fjernes/beskæres.
- Kontroller/reparer eventuelle utætheder fra nedløb/tagrende.
- Inddækninger kontrolleres for utætheder (tag fod, kip, vinduer, døre, mv.).
- Rengør facaden for smuds/spindelvæv mv.

Hvis man sørger for at overholde ovenstående årlige eftersyn og udbedrer eventuelle skader, sikrer man en lang levetid, og man vil under normale omstændigheder undgå dyre og omkostningsfulde reparationer/skader. Knækkede, revnede og nedblæste skærmtegl skal altid udskiftes hurtigst muligt, så man undgåreventuelle følgeskader.

Undgå fysisk belastning af facaden – så som boldspil, stenkast, cykelparkering mv.

## Rengøring

Rengøring af skærmtegl bør foretages med vand/blød børste. Ved rengøring må der ikke anvendes syre/ rengøringsmidler. Der kan under normale forhold anvendes ikke syreholdige algebekæmpelsesmidler.

Inden rengøring af et større område anbefales det at afprøve på et mindre område og afvente det færdige resultat, inden der fortsættes.

OBS! Højtryksrensning er ikke tilladt!

### Saltudtræk

Der kan forekomme hvide saltudslag (udblomstringer) på teglfacaden. Disse udslag fjernes med en blød børste, når tegl og udtræk er tørt. Processen gentages til alle eventuelle salte er trukket ud af skærmteglene

## Service

Vejledning eller yderligere spørgsmål, bedes rettet til Kompro ment på salg@kompro ment.dk.

Vi anbefaler ligeledes, at det kontrolleres, om denne vejledning om drift og vedligehold er den seneste udgave på www.kompro ment.dk.