

Komplet facadesystem

Attraktiv løsning for både nybyggeri og renoveringsprojekter, med særligt fokus på energieffektivitet, æstetik og en forenklet byggeproces.

Komproment



Komplet facadesystem 3-i-1

Med Komproments ventilerede facadesystem får du én komplet systemløsning fra fastgørelse i bagmuren til den færdige facadebeklædning. Facadesystemet kan bruges både til nybyggeri og renovering og kommer med både ETA-dokumentation og komplet systemdokumentation, montageplaner, U-værdiberegninger og statik.

Ved at kombinere omfattende rådgivning med en fuldstændig dokumentationspakke sikrer Komproment, at hver eneste detalje – fra projektering og montage til dokumentation – håndteres med ekspertise og skræddersyes til byggeprojektets specifikke behov.




1. Vælg facadebeklædning

En smuk facade er holdbar, ældes med ynde og komplementerer sine omgivelser. Derfor har vi også valgt, at vores facadematerialer i tegl og skifer er af højeste kvalitet.


Det er materialer, der spiller godt sammen med den nordiske byggestil og klima. Komplet sortiment af skifer og facadetegl findes på www.komproment.dk



Vidar Oslo



Arena 500U Terracotta



Arena 500U Nordic Red



URBAN L Holmen



Arena 600U Stormy Grey



DOMUS Nordhavn



US Green



Graphite Rustic

2. Vælg ophængningssystem

Montage af ventilerede facader i tegl og skifer er afgørende for både funktionaliteten og det æstetiske udtryk af bygningen. Vores ophængningssystemer omfatter krog, skrue og klik-systemer på enten træ- eller alu-lægter - hver med sine unikke fordele. Læs mere om vores ophængningssystem på www.komproment.dk.



| | Design for adskillelse | Hurtig montage | Let udskiftning | Stor styrke | Trælægter | Alulægter | Synligt ophæng | Tegl | Skifer |
|-------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------|--------|
| Krog | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Skrue | ●●● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | | ●●● | |
| Klik | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | | ●●● | | ●●● | |

ArboraFix ArboraFlex Versa Terma



3. Vælg bagsystem

Vores bagsystemer monteres direkte på den bærende bagvæg og kan bruges både til nybyggeri og renoveringsprojekter. Valg af bagsystem hænger sammen med funktionalitetskravene til bygningen: fokus på CO₂-reduktion, brandkrav, U-værdi, kuldebroer, lang levetid eller høj styrke. Læs mere om vores bagsystem på www.komproment.dk.

| | Slanke vægge | CO ₂ -reduktion | Montagehastighed | Skrå løsning | U-værdi | Brandmodstand | Pris pr. m ² | Dokumen. løsning | Nybyggeri | Renovering |
|--------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|------------|
| Arbora | ● | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ● | ● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Versa | ●● | ● | ●●● | | ●● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● |
| Terma | ●●● | ● | ●● | | ●●● | ●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● |

En totalløsning til facaden

Hos os får du kyndig vejledning, teknisk rådgivning og et komplet facadesystem, som indeholder facadebeklædning, ophængningsystem og bagsystem:

- Detaljerede tegninger CAD-tegninger og teksturer
- Tekniske datablade
- Dokumentation til planlægning og udførelse
- Bill of Materials
- EPD
- ETA
- Beskrivelsesforslag
- Tegninger og detaljer
- Overslagspriser
- Statiske beregninger på den samlede konstruktion
- Statiske beregninger af fastgørelser på bagsystem
- Beregning af U-værdier på bagsystem
- Udarbejdelse af montagetegninger og detaljer til bagsystemer
- Entreprenørliste med uddannede Komproment-montører
- Montageopstartsmøde med den eller de udførende



Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle produktændringer.
Oktober 2024.

Porsborgparken 21, 9530 Støvring
T +45 9652 0710, E salg@komproment.dk, **komproment.dk**